

Prévention de la COVID-19

SALLE DE THÉÂTRE / SPECTACLE



2. Salle

- Installer un tapis d'accueil désinfectant type peel-off ou prétraité pour préserver l'hygiène des moquettes
- S'assurer du bon état d'entretien des circuits aérauliques (notamment les climatisations) : se référer à la fiche CVC
- **Nettoyer et désinfecter après chaque représentation l'ensemble des locaux et des équipements les objets et surfaces susceptibles d'avoir été en contact avec les mains** (fauteuils, accoudoirs, rampes ...)
- Mettre à disposition **des produits hydro-alcooliques à l'entrée de la salle**
- Établir un **sens de circulation unique** pour éviter que les personnes se croisent
- **Port du masque obligatoire pendant toute la représentation à l'exception des enfants de moins de 5 ans**
- **Adapter le placement de sorte à laisser libre un fauteuil (ou une distance équivalente) entre les personnes ou entre chaque groupe de moins de dix personnes** venant ensemble ou ayant réservé ensemble et placer les visiteurs en quinconce sur les lignes précédentes et suivantes si possible
- Limiter les déplacements lors de l'entracte
- Ne pas disposer d'amuse-gueules sur des tables communes

PRÉVENIR

Prévention de la COVID-19

SALLE DE THÉÂTRE / SPECTACLE



- Organiser la sortie de salle afin d'éviter un attroupement de personnes
- Prévoir, si possible, une désinfection par voie aérienne professionnelle 1 fois par semaine pour la désinfection des tissus et des moquettes et avec un produit adapté aux supports et non toxique
- **Fermeture des salles de spectacle au plus tard à 21 heures 30**
- **Les personnes justifiant d'un billet de spectacle ont jusqu'à 22 heures pour effectuer le déplacement entre le lieu de la salle de spectacle et leur lieu de résidence**

3 Installations sanitaires

- **Renforcer le plan de nettoyage et de désinfection des locaux et des équipements**
- **Procéder au nettoyage et à la désinfection manuels de toutes les surfaces et équipements sanitaires. Augmenter notamment les opérations de désinfection des points contacts**
- En cas de sèche-mains avec récupérateur d'eau, pulvériser régulièrement, à l'intérieur, un produit virucide ménager
- Placer une poubelle avec couvercle à pédale et l'équiper d'un sac à évacuer fermé et à changer quotidiennement
- **Mettre à disposition du personnel du gel WC avec Javel pour le nettoyage régulier de la cuvette**
- **Installer des distributeurs de gels hydro-alcooliques ainsi que des distributeurs de désinfectant pour la lunette et veiller à les maintenir approvisionnés en permanence**

PRÉVENIR